

CATÁLOGO DE PRODUTOS

ESTAÇÕES DE SOLDA
FERROS DE SOLDAR
SUGADORES DE SOLDA
ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

2015/16

Ferramentas Profissionais
para Profissionais exigentes



NEVATRON[®]
www.nevatron.com.br



PIERGIACOM
QUALITY HAND TOOLS



**SUG 101**Tamanho: Pequeno
Ø 20 x 170 mm**SUG 201**Tamanho: Grande
Ø 20 x 200 mm**SUG 301**Modelo: Monobloco
Tamanho: Médio
Ø 20 x 185 mm**MASTER**Modelo: Profissional
Ø 24 x 210 mm**ZUMP**Modelo: Hobby
Ø 20 x 200 mm**SUPER**Modelo: Profissional
Ø 24 x 210 mm**OURO**Modelo: Econômico
Ø 20 x 190 mm**SENIOR**Modelo: Econômico
Ø 24 x 210 mm

Ferramentas indispensáveis nas operações de dessoldagens de componentes eletrônicos.

Os sugadores de solda AFR há mais de 33 anos garantem produtividade e qualidade na indústria de equipamentos de rádio, TV, comunicação, informática e na manutenção eletrônica.

Características técnicas

MODELOS	DIMENSÕES (mm)	TIPOS DE BICO	CORES
SUG 101	Ø 20x170 mm	PTFE puro	vermelho
SUG 201	Ø 20x200 mm	PTFE puro	preto
SUG 301	Ø 20x185 mm	PTFE puro	azul
SUG 101 - AS	Ø 20x170 mm	antiestático	preto
SUG 201 - AS	Ø 20x200 mm	antiestático	preto
SUG 301 - AS	Ø 20x185 mm	antiestático	preto
MASTER	Ø 24x210 mm	antiestático	preto
MASTER - AS	Ø 24x210 mm	antiestático	preto
ZUMP	Ø 20x200 mm	PTFE puro	azul
SUPER	Ø 24x210 mm	PTFE puro	vermelho
OURO	Ø 20x190 mm	PTFE puro	ouro
SENIOR	Ø 24x210 mm	PTFE puro	bronze

Bicos de reposição

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
BT-321	Bico de PTFE puro
BTA-321	Bico de PTFE antiestático
BTM-321	Bico de PTFE puro montado
BTAM-321	Bico de PTFE antiestático montado
BTM/MAST	Bico de PTFE montado somente para o master, super e senior
BTAM/MAST	Bico de PTFE antiestático montado somente para o master, super e senior.

- O bico é fabricado com PTFE da mais absoluta qualidade, garantindo uma vida mais longa com o máximo rendimento.
- O bico de PTFE com furo de 3 mm foi dimensionado para remover componentes discretos e integrados em placas de circuito impresso com face simples ou dupla face.
- Operando com dois anéis o-ring, permite um vácuo perfeito, aumentando o poder de sucção.
- Em fino acabamento anodizado e todo construído em alumínio, os sugadores AFR garantem sempre um bom desempenho no laboratório, no campo, ou em uma linha de reparo de cartões.
- Cada sugador é embalado num fino e moderno invólucro de plástico, acompanhado de instrução para manutenção e limpeza.

- Os sugadores de solda modelos OURO e SENIOR são modelos desenvolvidos dentro dos princípios econômicos, porém de alta qualidade e confiabilidade, mantendo as mesmas características dos modelos tradicionais da AFR.
- O sugador modelo OURO mantém as mesmas características do sugador 301, porém sem a canelleta superior.
- O sugador modelo SENIOR mantém as mesmas características do modelo MASTER sem a canelleta superior. Recomendado para trabalhos em placas de dupla face, devido ao seu maior poder de sucção.

ATENÇÃO: Cargas estáticas podem danificar componentes sensíveis como o CMOS e o LSI. Quando operar com estes componentes, use os nossos sugadores de solda antiestáticos com bico de PTFE condutivo.

2015/16

CATÁLOGO DE PRODUTOS

NEVATRON[®]
www.nevatron.com.br

Nevatron Industrial Ltda

São Paulo - SP - Brasil
Contato: 55-11-2345-5667 Fax: 55-11-2345-6273
e-mail: nevatron@nevatron.com.br



PIERGIACOM
QUALITY HAND TOOLS

